




ПОЛИСЕТКА

Каталог продукции

ООО «ПОЛИСЕТКА» — это профессиональная компания по продаже всех специальных металлоизделий: плетеных, сварных и тканых сеток, проволочных изделий из нержавеющей стали и цветных сплавов от крупнейших производителей России. Мы обеспечиваем высочайшее качество обслуживания, приемлемые цены и широкий ассортимент продукции.



Сварная сетка — это металлическая сетка с квадратными или прямоугольными ячейками из стальной проволоки, которые точно свариваются перпендикулярно друг к другу. Прочность и жесткость получаемой конструкции позволяют использовать её в самых разных сферах, включая строительство и сельское хозяйство.

Мы предлагаем широкую номенклатуру рулонной сетки для решения любых задач.



СВАРНАЯ СЕТКА НЕОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ

Ячейка (мм)	Диаметр (мм)	Раскрой рулона (м)
25x12,5	1,4	0,5; 1,0; 1,5x50
50x12,5	1,4	0,5; 1,0; 1,5x50
25x25	1,4	0,5; 1,0; 1,5x50
25x50	1,4	0,5; 1,0; 1,5x50
50x50	1,4	1,0;1,5;1,8;2,0
50x50	1,4	0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,5
50x50	1,6	0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35;
50x60*	1,4	0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35;
50x50	1,8	1,5x30; 1,8x30
50x50	2,5	1,5x15

СВАРНАЯ СЕТКА ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ

Ячейка (мм)	Диаметр (мм)	Раскрой рулона (м)
6x6	0,5	1x15
6x6	0,8	1x15
10x10	0,6	1x15
10x10	0,8	1x15
10x10	1	1x15
10x10	1,2	1x15
10x10	1,4	1x15
12,5x12,5	0,6	1x15
12,5x12,5	0,8	1x15
12,5x12,5	1	1x15
12,5x12,5	1,2	1x15
12,5x25	1	1x15
12,5x25	1,2	1x15
12,5x25	1,4	1x25; 1,5x20
12,5x25	1,6	1x25; 1,5x20
20x20	0,6	1x15
20x20	0,8	1x25
20x20	1	1x25
20x20	1,2	1x25
25x25	0,6	1x25
25x25	0,8	1x25
25x25	1	1x25
25x25	1,2	1x25
25x25	1,2*	1x25
25x25	1,4	1x25; 1x50;1,5x25; 1,8x25; 2,0x25
25x25	1,4*	1x25 1,5x25
25x25	1,6	1x25; 1x50;1,5x25; 1,8x25; 2,0x25
25x25	1,6*	1x25; 1x50;1,5x25
25x25	1,8	1x50; 1x25
25x25	1,8*	1x50; 1x25
25x25	2	1x50; 1x25
25x50	1,2	1x25; 1x50;1,5x25
25x50	1,4	1x25; 1x50;1,5x25
25x50	1,6	1x25; 1x50;1,5x25
25x50	1,8	1x25
25x50	2	1x25
50x50	1,4	1x50 1,5x50;1,8x50;2,0x50;1,5x25;1,8x25;2,0x25
50x50	1,6	1x50 1,5x50;1,8x50;2,0x50;1,5x25;1,8x25;2,0x25
50x50	1,8	1,5x30; 1,8x30; 2x30
50x50	2	1,5x30; 1,8x30; 2x30
50x50	2,5	1,5x15; 1,8x15 ;2x15
50x100	1,6	1,5x15; 1,8x15 ;2x15
50x100	1,8	1,5x15; 1,8x15 ;2x15
50x100	2,5	1,5x15; 1,8x15 ;2x15

СВАРНАЯ СЕТКА НЕОЦИНКОВАННАЯ В КАРТАХ (ВР-1)


Ячейка (мм)	Диаметр (мм)	Раскрой карты (м)
55x55	2,7	0,35x2; 0,38x2; 0,5x2; 0,62x2; 1x2; 3x2
65x65	2,5	0,35x2; 0,38x2; 0,5x2; 0,62x2; 1x2; 3x2
70x70	2,5	0,35x2; 0,38x2; 0,5x2; 0,62x2; 1x2; 3x2
100x100	3	0,5x2; 1x2; 1,5x2; 3x2; 6x2
115x115	2,5	1x2; 1,5x2; 3x2
120x120	2,4	1x2; 1,5x2; 3x2
150x150	3	1x2; 1,5x2; 3x2; 6x2
165x165	2,5	1x2; 1,5x2; 3x2; 6x2
200x200	3	1,5x2; 3x2; 6x2
50x50	4	0,35x2; 0,38x2; 0,5x2; 0,62x2; 1x2; 3x2
65x65	3,5	0,35x2; 0,38x2; 0,5x2; 0,62x2; 1x2; 3x2
70x70	3,2	0,35x2; 0,38x2; 0,5x2; 0,62x2; 1x2; 3x2
100x100	4	0,5x2; 1x2; 1,5x2; 3x2; 6x2
115x115	3,5	1x2; 1,5x2; 3x2; 6x2
120x120	3,2	1x2; 1,5x2; 3x2
150x150	4	1x2; 1,5x2; 3x2; 6x2
165x165	3,5	1x2; 1,5x2; 3x2; 6x2
200x200	4	1x2; 1,5x2; 3x2; 6x2
50x50	5	0,5x2; 3x2
55x55	4,5	0,5x2; 3x2
100x100	5	1,5x2; 3x2; 6x2
115x115	4,5	1x2; 1,5x2; 3x2; 6x2
120x120	4,2	1x2; 1,5x2; 3x2; 6x2
150x150	5	1,5x2; 3x2; 6x2
165x165	4,5	1,5x2; 3x2; 6x2
200x200	5	1,5x2; 3x2; 6x2
100x100	6	3x2; 6x2
110x110	5,5	3x2; 6x2
150x150	6	3x2; 6x2
200x200	6	3x2; 6x2

СВАРНАЯ СЕТКА ОЦИНКОВАННАЯ В КАРТАХ (ВР-1)

Ячейка (мм)	Диаметр (мм)	Раскрой карты (м)
50x50	3	0,5x2; 3x2
55x55	2,5	0,5x2; 3x2
50x50	4	0,5x2; 3x2
55x55	3,5	0,5x2; 3x2
100x100	3	1,5x2; 3x2
100x100	4	1,5x2; 3x2

СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ СЕТКА В КАРТАХ

Ячейка (мм)	Диаметр (мм)	Раскрой карты (м)
100x100	6	3x2; 6x2
150x150	6	3x2; 6x2
200x200	6	3x2; 6x2
100x100	8	3x2; 6x2
150x150	8	3x2; 6x2
200x200	8	3x2; 6x2
100x100	10	3x2; 6x2
150x150	10	3x2; 6x2
200x200	10	3x2; 6x2



ТКАНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ И ОЦИНКОВАННАЯ СЕТКА


Изготовление тканой сетки регламентирует ГОСТ 3826-82.

Стандарт распространяется на проволочные металлоизделия полотняного переплетения с ячейками квадратной формы и устанавливает соотношение между № сетки, номинальным размером ячейки и диаметром проволоки.

Мы предлагаем сетки шириной 1-1,5м без покрытия и оцинкованные.

Яч.хДиам.(мм)	2,0x0,40	5,0x1,00
0,04x0,20	2,0x0,50	5,0x1,20
0,04x0,25	2,0x0,60	5,0x1,60
0,45x0,25	2,0x1,00	5,0x2,00
0,5x0,20	2,0x1,20	6,0x0,70
0,5x0,30	2,2x0,45	6,0x1,00
0,63x0,25	2,2x0,70	6,0x1,20
0,63x0,32	2,5x0,40	6,0x2,00
0,7x0,28	2,5x0,50	7,0x0,70
0,7x0,32	2,5x0,60	7,0x1,20
0,8x0,32	2,8x0,45	8,0x0,70
0,9x0,22	2,8x0,90	8,0x1,20
0,9x0,36	3,2x0,50	8,0x1,60
1,0x0,25	3,2x0,80	8,0x2,00
1,0x0,40	3,2x1,20	10,0x0,80
1,1x0,36	3,5x0,70	10,0x1,00
1,2x0,32	3,5x0,90	10,0x2,00
1,2x0,40	3,5x1,00	12,0x0,80
1,4x0,36	4,0x0,60	12,0x1,00
1,4x0,45	4,0x1,00	12,0x1,20
1,4x0,65	4,0x1,20	12,0x2,00
1,6x0,32	4,5x0,70	14,0x0,80
1,6x0,40	4,5x0,90	14,0x1,00
1,8x0,45	5,0x0,50	14,0x2,00
1,8x0,70	5,0x0,70	

Наличие необходимого размера и вида покрытия уточняйте у менеджера.




РИФЛЕНАЯ СЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


Ячейка (мм)	Диаметр (мм)
10x10	1
10x10	1,6
10x10	2
20x20	1,6
20x20	2
20x20	2,5



СВАРНАЯ СЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Ячейка (мм)	Диаметр (мм)
10x10	1
10x10	2
15x15	1,5
20x20	2
20x20	3
20x20	4
25x20	3
25x25	2
25x25	3
25x25	4
30x30	3
30x30	4
40x40	3
40x40	4
50x50	3
50x50	4
50x50	5
75x75	4
75x75	5
100x100	4
100x100	5
150x150	5




ПРОВОЛОЧНАЯ СЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Материал: **AISI 304** и **12X18H9**: стали с пониженным содержанием титана;


12X18H10T (соответствует зарубежной марке **AISI 321**) и **08X18H10T**: аустенитные сплавы повышенной жаростойкости, легированные титаном, востребованы при изготовлении сетки тканой с квадратными ячейками.

Тканая сетка из нержавейки востребована в химической и пищевой отраслях, часто незаменима при производстве пищевого и теплотехнического оборудования.



Яч.хДиам.(мм)	0,5x0,3	1,6x0,9	4,0x1,6
0,04x0,03	0,55x0,28	1,8x0,45	4,5x0,9
0,056x0,04	0,63x0,25	1,8x0,7	4,5x1,6
0,063x0,04	0,63x0,32	2,0x0,4	5,0x0,7
0,064x0,032	0,7x0,28	2,0x0,5	5,0x1,0
0,071x0,055	0,7x0,32	2,0x0,6	5,0x1,2
0,08x0,055	0,8x0,25	2,0x1,0	5,0x1,6
0,094x0,055	0,8x0,32	2,0x1,2	5,0x2,0
0,1x0,065	0,8x0,4	2,2x0,45	6,0x1,2
0,125x0,08	0,9x0,22	2,2x0,7	6,0x2,0
0,14x0,09	0,9x0,36	2,5x0,4	7,0x1,2
0,16x0,12	1,0x0,25	2,5x0,5	8x0,7
0,2x0,13	1,0x0,32	2,5x0,6	8x1,2
0,2x0,16	1,0x0,4	2,5x1,0	8,0x1,6
0,2x0,2	1,0x0,5	2,5x1,2	8,0x2,0
0,25x0,16	1,0x0,6	2,8x0,45	10x1,0
0,25x0,20/0,22	1,1x0,36	2,8x0,9	10x1,6
0,315x0,16	1,2x0,32	3,0x1,0	10x2,0
0,315x0,2	1,2x0,4	3,2x0,5	12x2,0
0,315x0,25/0,28	1,2x0,6	3,2x0,8	14x1,0
0,4x0,2	1,4x0,36	3,2x1,2	14x2,0
0,4x0,25	1,4x0,45	3,5x0,7	16x1,6
0,45x0,2	1,4x0,6	3,5x1,0	16x2,5
0,45x0,25	1,4x0,65	4,0x0,6	20x1,6
0,5x0,2	1,6x0,32	4,0x1,0	20x2,0
0,5x0,25	1,6x0,4	4,0x1,2	20x2,5

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНАЯ СЕТКА



Оцинкованная и неоцинкованная в рулонах

Ячейка (мм)	Диаметр (мм)
15	0,7
25	0,7
40	0,6

Цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка (ЦПВС) – это профессиональная армирующая сетка. Она надежно предохраняет стены и потолки от появления трещин и щелей при проведении внутренних и внешних штукатурных работ. ЦПВС хорошо сочетается со штукатурными, шпаклевочными и гидроизоляционными материалами, помогает создавать высококачественные и долговечные покрытия для полов, стен и потолков.

ПЛЕТЕНАЯ СЕТКА “РАБИЦА”

Оцинкованная и неоцинкованная в рулонах

Ячейка (мм)	Диаметр (мм)	Раскрой рулона (м)
10x10	1	1x10
15x15	1	1x10
20x20	1,2	1,2x10; 1,5x10; 1,8x10
20x20	1,4	1,2x10; 1,5x10; 1,8x10
20x20	2	1,2x10; 1,5x10; 1,8x10
25x25	1,4	1,2x10; 1,5x10; 1,8x10; 2x10
25x25	1,6	1,2x10; 1,5x10; 1,8x10; 2x10
35x35	1,4	1,2x10; 1,5x10; 1,8x10; 2x10
35x35	1,6	1,2x10; 1,5x10; 1,8x10; 2x10
55x55	1,4	1,2x10; 1,5x10; 1,8x10; 2x10
55x55	1,6	1,2x10; 1,5x10; 1,8x10; 2x10
55x55	1,8	1,2x10; 1,5x10; 1,8x10; 2x10
50x50	2,5	1,2x10; 1,5x10; 1,8x10; 2x10
50x50	3	1,2x10; 1,5x10; 1,8x10; 2x10

Рабица ПВХ в рулонах


Ячейка (мм)	Диаметр (мм)	Раскрой рулона (м)
25x25	2,5	1,5x10;
55x55	2,5	1,2x10; 1,5x10; 1,8x10; 2x10
55x55	2,2	1,2x10; 1,5x10; 1,8x10; 2x10

Сварная ПВХ в рулонах

Ячейка (мм)	Диаметр (мм)	Раскрой рулона (м)
50x50	1,6	1,5x20; 1,8x20; 2x20
50x100	1,6	1,5x20; 1,8x20; 2x20
50x50(150)	2,5	2x20

ЛАТУННАЯ СЕТКА

Ячейка (мм)	Диаметр (мм)
0,071	0,05
0,08	0,055
0,09	0,06
0,1	0,06
0,125	0,08
0,14	0,09
0,16	0,1
0,18	0,12
0,2	0,12
0,25	0,12
0,28	0,14
0,315	0,16
0,355	0,16
0,4	0,16
0,45	0,2
0,5	0,25
0,56	0,25
0,63	0,3
0,7	0,3
0,8	0,3
0,9	0,4
1	0,3
1	0,4
1,25	0,4
1,6	0,5
2	0,5
2,5	0,5
4,0	1



Сетка латунная Л80 полутомпаковая имеет квадратную ячейку размерами от 0,071 мм до 4 мм.

Изготавливается по ГОСТу 6613-86 из проволоки латунной диаметром от 0,05мм до 1 мм.


Это высококачественный формат изделия обладает уникальными антикоррозийными свойствами.

Материал, который является экологически чистым, не содержит токсичных веществ, поэтому сетку латунную купить в России сложно по низкой цене, но у нас это возможно.



БРОНЗОВАЯ И МЕДНАЯ СЕТКА

Номер сетки	Ячейка (мм)	Диаметр (мм)
Ф/Бр 004	0,04	0,03
Ф/Бр 0045	0,045	0,036
Ф/Бр 005	0,05	0,036
Ф/Бр 0056	0,056	1,6
Ф/Бр 0063	0,063	2
Мед 056	0,56	0,15



Сетки из цветных металлов в большинстве случаев взаимозаменяемы, так как производятся по ГОСТ 6613-86.

Такие сетки зачастую используют в строительстве, машиностроении и в производстве радио- и электротехники.

Сетка из цветных металлов по самым приятным ценам доступна в нашем каталоге, ассортимент позиций постоянно обновляется.

Наличие необходимого размера, вида сетки и количества уточняйте у менеджера

Тел: +7(993)4814033, Email: polysetka@mail.ru